



**NAKAMOTO
FORESTRY**

EUROPE



Yakisugi (Shou Sugi Ban) de Nakamoto Forestry

Merci de votre intérêt pour notre Yakisugi. Nous sommes le plus grand fabricant et fournisseur au monde de parements en **bois carbonisé japonais authentiques** et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Nakamoto Forestry est le meilleur choix: Nous fournissons de **beaux produits durables, nécessitant peu d'entretien et durables**. Veuillez découvrir plus d'avantages importants dans cette brochure et n'hésitez pas à visiter notre site Web pour plus d'informations sur nakamotoforestry.eu ou à me contacter si vous avez d'autres questions. Je suis dans l'attente de votre réponse.

Best wishes,

Martin Gottschlich

Martin Gottschlich
General Manager

Qui sommes-nous ?

Nakamoto Forestry est une entreprise familiale de production de bois, dont le siège social se trouve dans la préfecture d'Hiroshima à l'ouest du Japon et qui existe depuis plus de 60 ans. Nous possédons 2 000 hectares de forêts aménagées dans la préfecture d'Hiroshima et quatre usines principales dans les préfectures d'Hiroshima et de Tokushima qui complètent le processus de fabrication du cèdre brûlé. Nakamoto Forestry est affiliée à WoodOne, l'un des plus grands fabricants de revêtements de sol au Japon. Nous distribuons nos produits à échelle internationale, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, par l'intermédiaire de deux partenaires, avec leur propre stock et magasins de produits de finition.

Nakamoto Forestry est certifiée SGEC, l'équivalent japonais du système de certification indépendant de gestion durable des forêts PEFC. Chaque année, nous façonnons, carbonisons, et expédions 70-80.000 m² de Yakisugi dans le monde entier. Nous pouvons nous occuper de n'importe quel projet de n'importe quelle taille.



L'ORIGINAL

Nous proposons le Yakisugi « Original » du Japon, utilisant uniquement du Sugi domestique (cèdre japonais) et nous mettons en œuvre notre savoir-faire en matière de façonnage et de transformation depuis des décennies.



QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nous sommes experts en Yakisugi et fournissons la meilleure qualité que l'on puisse trouver sur le marché. Notre Sugi (cèdre du Japon) possède un anneau de croissance épais et dense en bois tardif, qui crée une couche de suie plus importante et plus durable. C'est pourquoi nous pouvons assurer une longévité supérieure sans entretien, comme c'est le cas avec le Yakisugi.



MEILLEUR PRIX

Nos clients sont convaincus par la qualité optimale de nos produits, l'excellent rapport qualité-prix et la compétence de notre service-client. Avec des opérations réalisées uniquement au Japon et un système de distribution sans intermédiaires, nous pouvons proposer des prix très attractifs.



AUTHENTIQUE

Le Yakisugi est utilisé au Japon depuis des siècles, comme un moyen naturel de préserver le bois en en calcinant la surface au feu. Traditionnellement, seul le Sugi (cèdre du Japon) est utilisé en raison de sa longévité et de ses caractéristiques de combustion adaptées.



NATUREL

Nos produits sont du bois PEFC durable, à faible empreinte carbone. Le bois naturel est préservé par un traitement qualifié au feu. Par conséquent, nous pouvons l'installer sans finitions, alternativement avec des huiles naturelles sans produits chimiques ou solvants.



CONTEMPORARY

La conception unique et individuelle de chaque planche offre une apparence exclusive. Sa beauté naturelle et son élégance moderne et intemporelle sont de plus en plus populaires non seulement au Japon, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord.

Qu'est-ce que le Yakisugi (Shou Sugi Ban)?

Le Yakisugi est une solution authentique, naturelle et contemporaine de revêtement en bois brûlé de haute qualité. Ce procédé est typique du Japon et n'utilise traditionnellement que du Sugi (*Cryptomeria japonica*), communément appelé cèdre du Japon. Il doit son apparence particulière et sa grande longévité à une méthode de carbonisation vieille d'un siècle.

Ce traitement thermique prolonge la longévité du revêtement en le protégeant de la pourriture, de la décomposition et des insectes. Il rend les planches plus stables dans ses dimensions et améliore leur résistance au feu. Le Yakisugi n'a généralement pas besoin d'un entretien préventif par l'application d'huile de finition, sauf si on souhaite conserver une couleur uniforme et qu'une patine n'est pas souhaitée.

Beaucoup de clients ont cependant envie d'un produit entièrement naturel, qui se préserve tout aussi naturellement avec une patine riche et authentique. En fin de compte, le Yakisugi devient de plus en plus une option esthétique, recherchée et contemporaine, même sur le marché occidental.

Nos produits

Nos produits se déclinent en trois surfaces traditionnelles de base. Ces trois surfaces sont le **Suyaki** (original carbonisé), le **Gendai** (brossé une fois) et le **Pika-Pika** (brossé deux fois).

Nakamoto Forestry Europe propose, dans ses ateliers, ces trois produits en plusieurs qualités, profils et finitions à l'huile. C'est pourquoi nous pouvons les expédier rapidement et tenir les délais pour vos projets dans toute l'Europe. De plus, nous proposons les trois surfaces dans une variété de dimensions, de qualités de bois, de profils et de finitions à l'huile. Renseignez-vous sur les produits disponibles en stock.

Chaque planche est classée à la main, en fonction du produit final spécifié. A chaque étape de la production, les planches défectueuses sont écartées. De plus, en raison de la nature du cyprès, nous utilisons des mastics à base de résine pour minimiser ou réparer les nœuds desserrés, puis nous appliquons une finition à base d'huile écologique de la plus haute qualité afin de coller la suie, d'obtenir un ton de couleur spécifié par le client ou de ralentir le processus de vieillissement.



Suyaki

Le Yakisugi original

Le Suyaki est le plus traditionnel et le plus facilement reconnaissable de nos Yakisugi. On l'appelle aussi souvent « peau d'alligator » ou « bois de soie » en dehors du Japon. La suie calcinée est hydrofuge et protège partiellement des UV. Le Suyaki a donc une très bonne longévité, aussi bien du bois lui-même que de la couleur, ainsi qu'une résistance maximale au feu. Nous appliquons des finitions à l'huile pour fixer la couche de suie. Ceci empêche la suie de se détacher au toucher, réduit les imperfections et facilite l'installation. Au Japon, il existe de nombreuses maisons où les produits Suyaki sont utilisés depuis plus de 80 ans, avec peu ou pas d'entretien.

Gendai

Le Yakisugi BROSSÉ UNE FOIS

Le Gendai est notre Yakisugi (Shou Sugi Ban) le plus populaire pour une utilisation extérieure. Un seul passage dans la machine à broser enlève la couche de suie épaisse et laisse un aspect lisse et soyeux. Les ombres des stries brûlées sont subtiles, et le Gendai peut être installé sans finition, avec une finition à l'huile traditionnelle ou à l'huile hydraulique selon l'apparence et la couleur souhaitées.


Pika-Pika

Le Yakisugi BROSSÉ DEUX FOIS

Le Pika-Pika est créé en passant le produit par un deuxième processus de broissage au fil métallique. Cela enlève la suie des anneaux de croissance printaniers et laisse sur le bois plus tardif des sortes de nervures brûlées permettant un beau contraste. C'est une sorte de surface topographique texturée qui suit la fibre du bois et qui est rectifiée à la main pour obtenir un mélange uniforme de bois de cœur et d'aubier d'un lot à l'autre. Le Pika-Pika doit avoir une finition à l'huile pour éviter toute trace de suie lors de la pose, nous pouvons vous proposer soit une huile traditionnelle soit une huile hydraulique.

Où utiliser


Nos produits Yakisugi sont disponibles dans différents profils, dimensions et finitions et peut être appliqué à divers projets:



Revêtement

extérieur et intérieur

Traditionnellement, on utilise le Yakisugi (Shou Sugi Ban) comme une option de revêtement séduisant. Bien que sa beauté et son design unique soient spectaculaires, il est utilisé au Japon comme un revêtement de bois standard avec cependant des caractéristiques supérieures. Mais sa véritable attractivité se concrétise quand il se conjugue avec une architecture ambitieuse, en créant des effets étonnants grâce à la richesse des couleurs et des contrastes.



Clôture en bois

extérieur

Les clôtures en Yakisugi constituent un élément étonnant de tout espace extérieur. On les retrouve partout au Japon pour des raisons de fonctionnalité, de design ou pour préserver un espace privé. La texture et la beauté énigmatique du Yakisugi peuvent être un élément déterminant d'une architecture paysagère et permettre une continuité structurelle depuis l'intérieur d'une maison vers un espace extérieur.



Autres


Terrasses, planchers, meubles,...

La beauté des produits en Yakisugi permet une variété d'applications. Récemment, des meubles en Yakisugi ont suscité beaucoup d'attention par leur apparence distinguée et singulière. La réalisation de ponts de bateaux et le revêtement de sol en général sont aussi des possibilités nécessitant simplement une protection spéciale de la couche de suie. Veuillez nous consulter pour discuter ensemble des applications possibles de cet étonnant matériau qu'est le Yakisugi.

Dimensions

DIMENSIONS STANDARD DU NAVIRE

145 mm largeur réelle, max. 3970 mm de longueurs réelles




DIMENSIONS CARRÉES STANDARDS

145 mm largeur réelle, max. 3970 mm de longueurs réelles



DIMENSIONS CARRÉES STANDARDS

195 mm de largeur réelle, max. 3970 mm de longueurs réelles





4 étapes faciles:

Comment commander

Notre Yakisugi (Shou Sugi Ban) est un produit de bardage ou de revêtement en bois traité thermiquement qui ne nécessite aucune technique particulière pour sa pose. Il est installé habituellement de la même façon que n'importe quel autre revêtement en bois. Les produits sont généralement expédiés prêts à installer.

Nous livrons avec finitions, c'est-à-dire huilé pour fixer la suie sur surface, et, selon les besoins du client, nous ajoutons la teinte désirée. Le Suyaki et le Pika-Pika nécessitent un traitement en raison de leur surface plus délicate, tandis que le Gendai peut être installé avec ou sans finition à l'huile.



1. Choisir un produit

Nos produits en Yakisugi sont disponibles en 3 surfaces de base (Suyaki, Gendai et Pika Pika) mais se différencient également par les profils, les dimensions et les options d'huile de finition souhaités. Veuillez vérifier les caractéristiques du produit pour voir s'il correspond bien à vos besoins. Nous envoyons volontiers des échantillons pour les options qui vous intéressent.

2. Passer une commande

Notre processus de commande est très simple. Vous pouvez nous demander de vous envoyer un devis (RFQ) pour votre projet. Nous avons besoin d'informations sur votre projet, ses spécificités et les volumes souhaités afin de vous fournir une offre répondant au mieux à vos besoins.

Après réception de notre offre, nous vous prions de l'examiner et de clarifier avec nous tous les points qui pourraient poser question. Une fois que vous aurez accepté notre offre, nous vous enverrons une facture comprenant les instructions de paiement. Afin de maintenir des prix attractifs, nous demandons un paiement initial total. Après réception de votre paiement, notre processus de production commencera immédiatement.




3. Recevoir le Yakisugi

Nous nous efforçons d'expédier vos produits prêts à l'emploi dans un délai de deux semaines (voire plus rapidement encore dans de nombreux cas) et nous commencerons notre processus d'expédition dès réception de votre paiement. Nous coordonnerons avec vous et le transitaire une date de livraison appropriée et vous demanderons de vous assurer de la présence d'une personne de confiance pour la réception de la marchandise.

Pour décharger, vous aurez généralement besoin d'un chariot élévateur à fourche. Les caisses sont conçues pour s'ouvrir facilement à l'aide d'une visseuse à percussion et de cisailles métalliques.

Assurez-vous que la personne présente à la livraison et l'installateur ont bien lu les instructions de déchargement et d'installation avant l'expédition.



4. Installer le Yakisugi

Pour l'installation, aucune connaissance ni technique particulière ne sont requises, le Yakisugi s'installe comme tout autre matériau de revêtement en bois. Nous recommandons une période d'acclimatation des produits sur place avant l'installation. Dans notre livraison, nous ajoutons de l'huile de retouche pour d'éventuelles coupures, déchirures et entailles lors de l'installation. L'installateur recevra notre manuel d'installation, mais il est également invité à nous appeler pour toute question.

Avec le revêtement en Yakisugi, les valeurs esthétiques traditionnelles japonaises du sabi (patine) ont résisté aux patines plus brillantes à l'aspect neuf. De nombreux clients privilégient ainsi le processus de vieillissement naturel, car il s'agit d'un produit totalement authentique. Cependant, le revêtement extérieur peut être huilé à tout moment pour être rafraîchi à volonté. Selon l'emplacement et l'exposition à la pluie ou au soleil, un entretien (simple lubrification) sera recommandé après une période allant de 5 à 10 ans.



Nous sommes heureux d'avoir de vos nouvelles

Nous sommes fiers non seulement de nos produits authentiques de haute qualité, mais aussi de nos clients satisfaits. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire avec des réponses rapides, fiables et de qualité.

Pour nous contacter, veuillez utiliser l'une des options suivantes:



Utilisez notre formulaire de contact sur
nakamotoforestry.fr/contact



Envoyez-nous un mail à
hiromi@nakamotoforestry.fr



N'hésitez pas à nous appeler
+33 6 6494 6459



Personne à contacter
pour les pays francophone:
Hiromi Sugiura





Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé, certifié FSC et portant le label environnemental Ange bleu.